
PALLET My-N Bis 1200x1200

CON TRAVETTE - CARICO LEGGERO





I **PALLET My-N BIS**, dotati di travette, sono più robusti e sono utilizzabili anche da carrelli elevatori con forche rotanti. Sono un'efficace soluzione ai problemi logistici in ogni realtà industriale o commerciale. Leggeri e resistenti, dotati di isolamento elettrico ottimale sono facilmente movimentabili e si prestano per un utilizzo intensivo. Mantengono la tara costante nel tempo e sono quindi ideali anche in impianti di imballaggio computerizzati.

Colore: indefinito - ind. Materia prima: RPP

PALLET My-N Bis 1200x1200						
DIMENSIONI mm		CAPACITÀ STATICA kg	CAPACITÀ DINAMICA kg	PESO kg		
A	1200	OTATIOARS	DITAMIOA Kg	Kg		
В	1000					
Н	165					
H ₁	40					
H ₂	125					
H ₃	25					
H ₄	100	4000	600	14,34		
С	910					
C ₁	385					
D	710					
D ₁	285					
Е	140					
F	140					

Le capacità si intendono per carico fasciato ed uniformemente distribuito sul pallet

DATI LOGISTICI					
20' DV	40' DV	40' HC	45' WB		
84 pz.	84 pz	92 pz.	460 pz.		





